

Вентилаторни конвектори серия KLIMAJET (само отопление)

| Група | Код | Мощност (kW) 85-75°C | Дебит m³/h | Ниво на шума dB(A) | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|-------|--------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 1 | KJC134 | 13.60 | 1 410 | 57 | 700.00 | 840.00 |
| | KJC136 | 10.50 | 950 | 48 | 695.83 | 835.00 |
| 2 | KJC234 | 20.00 | 2 100 | 60 | 763.33 | 916.00 |
| | KJC236 | 15.00 | 1 360 | 50 | 759.17 | 911.00 |
| 3 | KJC334 | 29.10 | 2 950 | 60 | 895.00 | 1074.00 |
| | KJC336 | 22.50 | 1 950 | 50 | 890.83 | 1069.00 |
| 4 | KJC434 | 35.80 | 3 630 | 62 | 972.50 | 1 167.00 |
| | KJC436 | 28.60 | 2 500 | 53 | 968.33 | 1 162.00 |
| 6 | KJC634 | 62.30 | 6 800 | 65 | 1 242.50 | 1 491.00 |
| | KJC636 | 48.50 | 4 350 | 57 | 1 238.33 | 1 486.00 |

Вентилаторни конвектори серия KLIMAFRESH (отопление/охлаждане)

| Код | Мощност 85-75°C (kW) | Мощност 7-12°C (kW) | Дебит m³/h | Ниво на шума dB(A) | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|--------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| KFF136 | 10.50 | 4.10 | 950 | 48 | 715.00 | 857.00 |
| KFF236 | 15.00 | 6.60 | 1 360 | 50 | 794.17 | 953.00 |
| KFF336 | 22.50 | 10.20 | 1 950 | 50 | 920.83 | 1 105.00 |
| KFF436 | 28.60 | 12.80 | 2 500 | 53 | 1 016.67 | 1 220.00 |
| KFF636 | 48.50 | 21.20 | 4 350 | 57 | 1 310.00 | 1 572.00 |

Акcesoари

Цената на акcesoарите не е включена в цената на промишления конвектор и се заплаща допълнително!

| Код | Наименование | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|--------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| KJC001 | Конзола за закрепване на модел 1 | 27.08 | 32.50 |
| KJC002 | Конзола за закрепване на модел 2 | 28.75 | 34.50 |
| KJC003 | Конзола за закрепване на модел 3 | 31.00 | 37.20 |
| KJC004 | Конзола за закрепване на модел 4 | 34.00 | 40.80 |
| KJC006 | Конзола за закрепване на модел 6 | 38.00 | 45.60 |
| KJC010 | Стартов кондензатор* | 8.00 | 9.60 |
| KJC011 | Доплащане за двускоростен двигател** | 35.00 | 42.00 |

* Стартовият кондензатор се използва когато промишления конвектор ще работи на монофазен ток.
** Стандартно промишления конвектор е комплектован с еднокоростен трифазен двигател.
По желание на клиента може да се заложи двускоростен трифазен двигател.

Ценова листа 2021

Вентилаторни конвектори серия KLIMAFAN

Модел
MV



Открит вертикален монтаж с долно засмукване

| | Мощности (kW) | | | Дебит m³/h | Серия KFC | | Серия KFT | |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Q охл. 7-12°C | Q от. 50°C | Q от. 70°C | | Цена без ДДС | Цена с ДДС | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
| 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 323.33 | 388.00 | 353.33 | 424.00 |
| 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 369.17 | 443.00 | 410.00 | 492.00 |
| 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 445.83 | 535.00 | 481.67 | 578.00 |
| 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 450.00 | 540.00 | 485.83 | 583.00 |
| 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 512.50 | 615.00 | 545.83 | 655.00 |
| 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 532.50 | 639.00 | — | — |

Модел
MVB



Открит вертикален монтаж с челно засмукване

| | Мощности (kW) | | | Дебит m³/h | Серия KFC | | Серия KFT | |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Q охл. 7-12°C | Q от. 50°C | Q от. 70°C | | Цена без ДДС | Цена с ДДС | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
| 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 357.50 | 429.00 | 383.33 | 460.00 |
| 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 414.17 | 497.00 | 447.50 | 537.00 |
| 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 505.83 | 607.00 | 535.83 | 643.00 |
| 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 510.00 | 612.00 | 540.00 | 648.00 |
| 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 588.33 | 706.00 | 614.17 | 737.00 |
| 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 600.00 | 720.00 | — | — |

Модел
MO



Открит хоризонтален монтаж със задно засмукване

| | Мощности (kW) | | | Дебит m³/h | Серия KFC | | Серия KFT | |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Q охл. 7-12°C | Q от. 50°C | Q от. 70°C | | Цена без ДДС | Цена с ДДС | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
| 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 341.67 | 410.00 | 365.83 | 439.00 |
| 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 390.83 | 469.00 | 426.67 | 512.00 |
| 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 470.00 | 564.00 | 502.50 | 603.00 |
| 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 474.17 | 569.00 | 506.67 | 608.00 |
| 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 540.83 | 649.00 | 571.67 | 686.00 |
| 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 560.83 | 673.00 | — | — |

Модел **MOB**



Открит хоризонтален монтаж с долно засмукване

| | Мощности (kW) | | | Дебит m³/h | Серия KFC | | Серия KFT | |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Q охл. 7-12°C | Q от. 50°C | Q от. 70°C | | Цена без ДДС | Цена с ДДС | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
| 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 362.50 | 435.00 | 401.67 | 482.00 |
| 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 420.83 | 505.00 | 470.00 | 564.00 |
| 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 524.17 | 629.00 | 557.50 | 669.00 |
| 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 528.33 | 634.00 | 561.67 | 674.00 |
| 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 598.33 | 718.00 | 635.83 | 763.00 |
| 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 623.33 | 748.00 | — | — |

Модел **IV**



За вграждане в стена, вертикален монтаж с долно засмукване

| | Мощности (kW) | | | Дебит m³/h | Серия KFC | | Серия KFT | |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Q охл. 7-12°C | Q от. 50°C | Q от. 70°C | | Цена без ДДС | Цена с ДДС | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
| 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 300.00 | 360.00 | 320.83 | 385.00 |
| 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 333.33 | 400.00 | 370.83 | 445.00 |
| 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 411.67 | 494.00 | 438.33 | 526.00 |
| 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 415.83 | 499.00 | 442.50 | 531.00 |
| 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 472.50 | 567.00 | 506.67 | 608.00 |
| 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 492.50 | 591.00 | — | — |

Модел **IO**



За вграждане в окачен таван, хоризонтален монтаж със задно засмукване

| | Мощности (kW) | | | Дебит m³/h | Серия KFC | | Серия KFT | |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Q охл. 7-12°C | Q от. 50°C | Q от. 70°C | | Цена без ДДС | Цена с ДДС | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
| 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 301.67 | 362.00 | 325.00 | 390.00 |
| 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 345.83 | 415.00 | 375.00 | 450.00 |
| 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 415.00 | 498.00 | 445.83 | 535.00 |
| 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 419.17 | 503.00 | 450.00 | 540.00 |
| 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 478.33 | 574.00 | 515.83 | 619.00 |
| 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 498.33 | 598.00 | — | — |

Акcesoари

Цената на акcesoарите не е включена в цената на конвектора и се заплаща допълнително!

| Код | Наименование | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|-----|--------------|-----------------|---------------|
|-----|--------------|-----------------|---------------|

| | | | |
|--------|---------------------------------------|------|------|
| KF0605 | Вана допълнителна за модели MV,MVB,IV | 3.50 | 4.20 |
| KF0606 | Вана допълнителна за модели MO,MOB,IO | 4.50 | 5.40 |

Използва се само, ако конвекторът ще работи в режим на охлаждане.
Предназначението му е да обира конденза, който се образува по вентилите.



Вентилаторни конвектори за подово-таванен монтаж

Подходящ за употреба в домашни условия, офиси, търговски площи, хотелски стаи и други.
Предназначен за подово таванен монтаж.




Компекта съдържа:
Дистанционно управление.

| | Мощности (kW) | | Дебит m³/h | Цена | |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------|---------|
| | Q охл. 7-12°C | Q от. 60°C | | без ДДС | с ДДС |
| MFP-51ZDM | 2.70 | 4.05 | 510 | 675.83 | 811.00 |
| MFP-68ZDM | 3.60 | 5.40 | 680 | 685.83 | 823.00 |
| MFP-85ZDM | 4.50 | 6.75 | 850 | 689.17 | 827.00 |
| MFP-102ZDM | 5.40 | 8.10 | 1020 | 831.67 | 998.00 |
| MFP-136ZDM | 7.20 | 10.80 | 1360 | 838.33 | 1006.00 |
| MFP-170ZDM | 9.00 | 13.50 | 1700 | 1004.17 | 1205.00 |
| MFP-204ZDM | 10.80 | 16.20 | 2040 | 1008.33 | 1210.00 |
| MFP-238ZDM | 12.60 | 18.90 | 2380 | 1018.33 | 1222.00 |

Вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж - високонапорни

Подходящ за големи помещения, цехове, промишлени обекти и такива с канална климатизация.
Предназначен за скрит таванен монтаж.



Към конвектора можете да прибавите термостат по ваш избор.

| | Мощности (kW) | | Дебит m³/h | Цена | |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------|---------|
| | Q охл. 7-12°C | Q от. 60°C | | без ДДС | с ДДС |
| MFP-136HAW | 7.20 | 10.8 | 1360 | 997.50 | 1197.00 |
| MFP-170HAW | 9.00 | 13.5 | 1700 | 1021.67 | 1226.00 |
| MFP-204HAW | 10.8 | 16.2 | 2040 | 1028.33 | 1234.00 |
| MFP-238HAW | 12.6 | 18.9 | 2380 | 1323.33 | 1588.00 |
| MFP-272HAW | 14.4 | 21.6 | 2720 | 1333.33 | 1600.00 |
| MFP-306HAW | 16.2 | 24.3 | 3060 | 1471.67 | 1766.00 |
| MFP-340HAW | 18.0 | 27.0 | 3400 | 1482.50 | 1779.00 |
| MFP-408HAW | 21.6 | 32.4 | 4080 | 1714.17 | 2057.00 |

Вентилаторни конвектори европейски дизайн

Подходящ за употреба в домашни условия, офиси, търговски площи, хотелски стаи и други.
Предназначен за подово таванен монтаж.



Комплекта съдържа:
декоративни крака комплект
и допълнителна кондензна вана.

| | Мощности (kW) | | Дебит m ³ /h | | |
|------------|------------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | Q охл. 7-12°C | Q от. 60°C | | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
| MFP34TMSL | 1.80 | 2.70 | 340 | 333.33 | 400.00 |
| MFP51TMSL | 2.70 | 4.05 | 510 | 359.17 | 431.00 |
| MFP68TMSL | 3.60 | 5.40 | 680 | 401.67 | 482.00 |
| MFP85TMSL | 4.50 | 6.75 | 850 | 440.83 | 529.00 |
| MFP102TMSL | 5.40 | 8.10 | 1020 | 460.00 | 552.00 |
| MFP136TMSL | 7.20 | 10.80 | 1360 | 643.33 | 772.00 |
| MFP170TMSL | 9.00 | 13.50 | 1700 | 701.67 | 842.00 |
| MFP204TMSL | 10.80 | 16.20 | 2040 | 744.17 | 893.00 |
| MFP238TMSL | 12.60 | 18.90 | 2380 | 790.00 | 948.00 |

Вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж

Подходящ за употреба в хотелски стаи. Предназначен за скрит таванен монтаж.



Към конвектора можете да прибавите
термостат по ваш избор.

| | Мощности (kW) | | Дебит m ³ /h | | |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | Q охл. 7-12°C | Q от. 60°C | | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
| MFP34 WA | 1.80 | 2.70 | 340 | 222.50 | 267.00 |
| MFP51 WA | 2.70 | 4.05 | 510 | 251.67 | 302.00 |
| MFP68 WA | 3.60 | 5.40 | 680 | 274.17 | 329.00 |
| MFP85 WA | 4.50 | 6.75 | 850 | 306.67 | 368.00 |
| MFP102 WA | 5.40 | 8.10 | 1020 | 336.67 | 404.00 |
| MFP136 WA | 7.20 | 10.80 | 1360 | 456.67 | 548.00 |
| MFP170 WA | 9.00 | 13.50 | 1700 | 502.50 | 603.00 |
| MFP204 WA | 10.80 | 16.20 | 2040 | 558.33 | 670.00 |
| MFP238 WA | 12.60 | 18.90 | 2380 | 606.67 | 728.00 |

| Код | Наименование | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|-----|--------------|-----------------|---------------|
|-----|--------------|-----------------|---------------|



| | | | |
|--------|-----------------------|-------|-------|
| KF0231 | Заден капак - 030 | 33.00 | 39.60 |
| KF0232 | Заден капак - 045 | 36.00 | 43.20 |
| KF0233 | Заден капак - 060,080 | 39.00 | 46.80 |
| KF0234 | Заден капак - 100,120 | 46.00 | 55.20 |

Има декоративна функция. Използва се в случаите когато конвекторът има две лица.



| | | | |
|--------|--|--------|--------|
| KF0239 | Клапан за автоматично управление за 3R | 145.00 | 174.00 |
| KF0240 | Клапан за автоматично управление за 1R | 145.00 | 174.00 |

Използва се за шунтиране на водния поток към батерията.
Комплекта съдържа: четирипътен вентил, електрическа задвижка, медни тръби,
холендри за присъединяване, секретни вентили.



| | | | |
|--------|------------------------------|-------|-------|
| KF0505 | Декоративни крака (комплект) | 12.50 | 15.00 |
|--------|------------------------------|-------|-------|

Имат декоративна функция. Прикриват захранващите тръби.
Използват се за модели MV и MO



| | | | |
|--------|------------------------------|-------|--------|
| KF0072 | Едноредова батерия - 030 | 65.00 | 78.00 |
| KF0073 | Едноредова батерия - 045 | 70.83 | 85.00 |
| KF0074 | Едноредова батерия - 060,080 | 81.67 | 98.00 |
| KF0075 | Едноредова батерия - 100,120 | 95.00 | 114.00 |

Използва се когато конвекторът ще бъде свързан към четириръбна система.

Резервни части

| Код | Наименование | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|-----|--------------|-----------------|---------------|
|-----|--------------|-----------------|---------------|

| | | | |
|--------|--------------------------|-------|-------|
| KF0203 | Автотрансформатор | 15.00 | 18.00 |
| KF0020 | Филтър за модели 030 | 9.20 | 11.04 |
| KF0021 | Филтър за модели 045 | 10.70 | 12.84 |
| KF0022 | Филтър за модели 060,080 | 12.10 | 14.52 |
| KF0023 | Филтър за модели 100,120 | 15.10 | 18.12 |
| KF0010 | Горна решетка фиксирана | 5.00 | 6.00 |
| KF0011 | Горна решетка подвижна | 6.00 | 7.20 |
| KF0017 | Декоративно капаче дясно | 7.00 | 8.40 |
| KF0188 | Декоративно капаче ляво | 7.00 | 8.40 |



| Код | Наименование | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|-----|--------------|--------------|------------|
|-----|--------------|--------------|------------|

| | | | |
|--------|--------------------------------------|-------|-------|
| KF805A | Управление TR110B механично, в кутия | 21.00 | 25.20 |
|--------|--------------------------------------|-------|-------|

Механичен стаен термостат.
Функции: 3 скорости на вентилатора, зима/лято, Включено/Изключено.
Стандартно окомплектовани само с един датчик, който следи стайната температура.



| | | | |
|--------|--|-------|-------|
| KF806A | Управление AC806A с дисплей, в кутия | 35.00 | 42.00 |
| KF807A | Управление AC806A с дисплей, монтирано | 40.33 | 48.40 |
| KF806E | Управление AC806E с дисплей за 4 тръбна система, в кутия | 35.00 | 42.00 |
| KF807E | Управление AC806E с дисплей за 4 тръбна система, монтирано | 40.33 | 48.40 |

Дигитален стаен термостат с LCD дисплей.
Функции: 3 скорости на вентилатора + автоматична, зима/лято, Включено/Изключено, управление на един или два вентила. Стандартно окомплектовани само с един датчик, който следи температурата на входящия въздух.



| | | | |
|---------|--|-------|-------|
| KF816UN | Управление UN-01 с дисплей, в кутия | 41.00 | 49.20 |
| KF817UN | Управление UN-01 с дисплей, монтирано | 47.00 | 56.40 |
| KF818UN | Управление UN-01 PG с дисплей, седмичен програматор, в кутия | 47.00 | 56.40 |
| KF819UN | Управление UN-01 PG с дисплей, седмичен програматор, монтирано | 53.00 | 63.60 |

Дигитален стаен термостат с LCD дисплей.
Функции: 3 скорости на вентилатора + автоматична, зима/лято, Включено/Изключено, управление на един вентил, PG- седмичен програматор.
Стандартно окомплектован с два температурни датчика.



| | | | |
|--------|------------------------------|-------|-------|
| KF806B | Дистанционно за AC806, UN-01 | 13.92 | 16.70 |
|--------|------------------------------|-------|-------|

Дистанционно управление с LCD дисплей.
Подходящ за термостати AC806 и UN-01



| | | | |
|---------|----------------------------------|-------|--------|
| KF830UN | Управление FT-09 WiFi, монтирано | 86.75 | 104.10 |
|---------|----------------------------------|-------|--------|

Дигитален стаен термостат с LCD дисплей.
Функции: 3 скорости на вентилатора + автоматична, зима/лято, Включено/Изключено, управление на един вентил. Стандартно окомплектован с два температурни датчика. Седмичен програматор. WiFi интерфейс.

Вентилаторни конвектори Касетъчен тип

Подходящ за офиси и големи помещения с висок таван. Предназначен за вграждане в окачен таван или декоративна кутия.



| | Мощности (kW) | | Дебит m ³ /h | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|-------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------|
| | Q охл. 7-12°C | Q от. 60°C | | | |
| FP34 | 1.98 | 2.98 | 340 | 568.33 | 682.00 |
| FP51 | 2.98 | 4.80 | 510 | 571.67 | 686.00 |
| FP68 | 3.68 | 5.48 | 680 | 582.50 | 699.00 |
| FP85 | 4.98 | 7.20 | 850 | 724.17 | 869.00 |
| FP102 | 5.58 | 8.18 | 1020 | 734.17 | 881.00 |
| FP136 | 7.28 | 10.8 | 1360 | 814.17 | 977.00 |
| FP170 | 9.90 | 14.5 | 1700 | 880.00 | 1056.00 |
| FP204 | 11.0 | 16.8 | 2040 | 907.50 | 1089.00 |
| FP238 | 12.8 | 19.2 | 2380 | 928.33 | 1114.00 |

Комплекта съдържа:
Кондензна помпа и дистанционно управление.

Вентилаторен конвектор Супер тънък

Подходящ за употреба в домашни условия, офиси, търговски площи, хотелски стаи и други.
Предназначен само за подов крайстенен монтаж.



| | Мощности (kW) | | Дебит m ³ /h | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|----------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------|
| | Q охл. 7-12°C | Q от. 60°C | | | |
| MFP-20CM | 1.00 | 1.60 | 200 | 475.00 | 570.00 |
| MFP-30CM | 1.80 | 2.90 | 300 | 547.50 | 657.00 |
| MFP-40CM | 2.40 | 3.85 | 400 | 599.17 | 719.00 |
| MFP-50CM | 3.00 | 4.80 | 500 | 696.67 | 836.00 |

Комплекта съдържа:
Декоративни крака комплект и WiFi термостат FT-09 монтиран.

Вентилаторни конвектори високостенен монтаж

Подходящ за употреба в домашни условия, офиси, търговски площи, хотелски стаи и други.
Предназначен за високо стенен монтаж.



| | Мощности (kW) | | Дебит m ³ /h | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|---------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------|
| | Q охл. 7-12°C | Q от. 60°C | | | |
| FP51HW | 2.85 | 4.30 | 500 | 335.83 | 403.00 |
| FP68HW | 3.50 | 5.25 | 630 | 360.00 | 432.00 |
| FP85HW | 4.50 | 6.75 | 800 | 458.33 | 550.00 |
| FP102HW | 5.35 | 7.30 | 1000 | 572.50 | 687.00 |

Комплекта съдържа: Дистанционно управление.