



BLISS
Your home your climate

Welcome to comfort living



ВАШИЯТ ДОМ с ВАШИЯ КЛИМАТ
възможно с термостатите от серията на
Finder BLISS

Finder BLISS е идеалното устройство за
комфортно регулиране и контрол на
температурата във Вашия дом.



Гамата FINDER BLISS включва стилен,
стаен термостат и **Wi-Fi хроно-термостат**
И двата проектирани да предложат най-
доброто регулиране и контрол на
температурата във Вашия дом.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ с Android / IOS APP приложение за смартфон

С **Finder BLISS Wi-Fi** можете да
зададете температура за цялата седмица,
лесно и бързо, като проверявате и променяте
настройките си по всяко време, и от всякъде.

Можете да управлявате хроно-
термостата **Finder BLISS Wi-Fi** лесно и
интуитивно с Вашия смартфон чрез
приложение за Android / IOS.

Няма нужда да се тревожите повече, за
това, каква е температурата, когато се
приберете вкъщи, или ако сте забравили да
изключите отоплението. Когато излизате
навън с **Finder BLISS Wi-Fi** винаги можете да
държите температурата напълно под контрол,
където и да сте, като съчетавате комфорт
и **пестене на енергия**.



ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ДИЗАЙН, СЪВЪРШЕН ЗА ВСЯКАКВА ДОМАШНА СРЕДА



Прекрасната непрозрачна фасада има сензорни бутони със задно осветяване, които се активират чрез плъзгане на логото на Finder.

ПРОСТО ЗАДАЙТЕ ИДЕАЛНАТА ЗА ВАС ТЕМПЕРАТУРА

Лесната употреба е акцентът в гамата **Finder BLISS** - използвайки ръчното програмиране от устройството, или чрез интуитивното приложение на Вашия телефон.

Finder BLISS е изключително гъвкав, предлагащ седмично програмиране, задавайки желаната температура за всеки час от деня или нощта.

Чрез приложението можете да управлявате едновременно няколко устройства в един и същ имот; както и да управляват различни имоти, като основно жилище и ваканционен дом.





ИДЕАЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА, ДОРИ, КОГАТО СТЕ ИЗВЪН ДОМА СИ

Функцията **AUTOAWAY** позволява настройка на по-ниска температура, когато не сте си вкъщи. Използвайки функцията за геолокация с GPS на Вашия смартфон, тя се активира, когато последният регистриран потребител напусне къщата, понижавайки температурата (предварително зададена от Вас) и съответно повишавайки я, когато наблизите.

Така постигате максимален комфорт със значителна икономия на енергия.

ЗАПАЗЕТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ПОД ВАШ КОНТРОЛ

Finder BLISS Wi-Fi предлага отчети и персонализирана статистика. По всяко време и навсякъде - за да можете да следите и контролирате консумацията си на енергия.



С ПРИЛОЖЕНИЕТО **Finder BLISS Wi-Fi** НАПЪЛНО ИНТУИТИВНО УПРАВЛЯВАТЕ ВСИЧКО

С **Finder BLISS Wi-Fi** приложението може да се програмира, настройва и управлява температурата, по време за цялата седмицата на множество устройства, където и да сте. Имате възможност за многопотребителска функция, така че цялото семейство да може да споделя и управлява устройствата в дома Ви.

ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ FINDER BLISS

Изчистен на външен вид, но същевременно стилизиран таен термостат, или първокласен, усъвършенстван **Wi-Fi** хроно-термостат, **Finder BLISS** предлага устройство, което е най-подходящо и близко за Вашите нужди.

Finder BLISS Wi-Fi

хроно-термостат, е технически авангардно устройство, което е лесно за използване, и в същото време идеално за всеки домашен интериор.

Основни характеристики:

- Дистанционно управление чрез приложението (Android / IOS).
- Ръчно настройка от устройството, или програмиране през смартфон чрез APP приложение.
- Осветени сензорни бутони управлявани с докосване.
- 4 броя 1.5 V AA батерии, с индикатор за изтощена батерия на дисплея.
- Промяна на сезонния режим (зима / лято).
- Защита с PIN код.
- Температурен диапазон от 5 до 37 ° настройка за ден / нощ.
- Контактна система на изхода 5A 250V AC.



Finder BLISS T е стилно решение за бързо и лесно управление на температурата във Вашия дом.

Основни характеристики:

- Прост и интуитивен интерфейс.
- Осветени сензорни бутони управлявани с докосване.
- 2 броя 1.5V AA батерии, с индикация за изтощена батерия на дисплея.
- 2 избираеми температури (ден / нощ).
- Промяна на сезонния режим (лято / зима).
- Защита с PIN код.
- Температурен диапазон от 5 до 37 ° дневна / нощна настройка.
- Контактна система на изхода 5A 250V AC.